



OSŁONY WEWNĘTRZNE
KATALOG

ROLETA MINI SLIM

- » Roleta standardowo wyposażona jest w magnesy oraz wieszaki górne bezinwazyjne metalowe,
- » Możliwość zamówienia dłuższych haczyków do okien z nawiewnikiem (należy zaznaczyć na zamówieniu),
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.



ROLETA MINI VEGAS

- » Standardowo roleta wyposażona jest w prowadnice żyłkowe oraz wieszaki bezinwazyjne metalowe,
- » Możliwość zamówienia dłuższych haczyków do okien z nawiewnikiem (należy zaznaczyć na zamówieniu),
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.



ROLETA WOLNOWISZĄCA

- » Pasuje do każdego okna, może zakrywać duże powierzchnie,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Przy dużych gabarytach, gdzie oba wymiary (szerokość i wysokość) przekraczają długość danej belki tkaniny, należy wykonać przeszycie (za dopłatą). **Przeszycie wykonujemy tylko na tkaninach z grupy EDEN oraz A600.**
- » Przy dużych gabarytach prosimy uwzględnić występujące szerokości belek materiału danego koloru. Szerokości belek podane są we wzorniku kolorów,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180 cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),



ROLETA WOLNOWISZĄCA XL

- » Pasuje do każdego okna, może zakrywać duże powierzchnie,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Przy dużych gabarytach, gdzie oba wymiary (szerokość i wysokość) przekraczają długość danej belki tkaniny, należy wykonać przeszycie (za dopłatą). **Przeszycie wykonujemy tylko na tkaninach z grupy EDEN oraz A600.**
- » Przy dużych gabarytach prosimy uwzględnić występujące szerokości belek materiału danego koloru. Szerokości belek podane są we wzorniku kolorów,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180 cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),



ROLETA WOLNOWISZĄCA MAXI

- » System kasetowy wykonany z aluminium
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Przy dużych gabarytach, gdzie oba wymiary (szerokość i wysokość) przekraczają długość danej belki tkaniny, należy wykonać przeszycie (za dopłatą). Przeszycie wykonujemy tylko na tkaninach z grupy EDEN oraz A600.
- » Przy dużych gabarytach prosimy uwzględnić występujące szerokości belek materiału danego koloru. Szerokości belek podane są we wzorniku kolorów,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180 cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),



ROLETA W KASECIE SONO S/L

- » System kasetowy wykonany z trwałego PCV, który nie żółknie,
- » Standardowo roleta wyposażona w prowadnice przestrzenne PCV 18 mm,
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Możliwy montaż do skrzydła okiennego niezależnie od kształtu listwy przyszybowej,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.



ROLETA W KASECIE PCV VEGAS CLASSIC

- » Roleta wykonana z trwałego PCV, nie żółknie,
- » Standardowo roleta wyposażona w prowadnice płaskie PCV 30mm,
- » W przypadku bardzo zaokrąglonych listew przyszybowych istnieje możliwość zastosowania prowadnic łukowych PCV 32mm (bez dopłaty) – taką informację należy zaznaczyć na zamówieniu,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180 cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),



ROLETA W KASECIE ALU VEGAS CLASSIC

- » Roleta wykonana z trwałego aluminium,
- » Standardowo roleta wyposażona w prowadnice płaskie PCV 30mm,
- » W przypadku bardzo zaokrąglonych listew przyszybowych istnieje możliwość zastosowania prowadnic łukowych PCV 32mm (bez dopłaty) – taką informację należy zaznaczyć na zamówieniu,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180 cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),
- » Możliwość zastosowania prowadnic aluminiowych 30mm lub 37mm (za dopłatą)



ROLETA W KASECIE ALU VEGAS PROFIL

- » Roleta wykonana z trwałego aluminium,
- » Standardowo roleta wyposażona w prowadnice przestrzenne ALU,
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.
- » Do okien z nawiewnikiem istnieje możliwość zastosowania dłuższych wieszaków (należy zaznaczyć na zamówieniu),



ROLETA DEKOLUX [DO OKIEN DACHOWYCH]

- » Roleta w kasecie z prowadnicami wykonana z trwałego aluminium,
- » Sterowana za pomocą sprężyny, możliwość zatrzymania rolety w każdej pozycji,
- » Wymiary w tabeli dotyczą okien typowych podanych firm, w przypadku wymiarów okien innych producentów lub nietypowych do wyceny przyjmujemy najbliższy wyższy wymiar.



ROLETA DZIEŃ I NOC MINI

- » Roleta bez kasety, wyposażona standardowo w prowadnice żyłkowe, wieszaki górne PCV, dolne ALU,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Do okien z nawiewnikiem istnieje możliwość zastosowania dłuższych wieszaków (należy zaznaczyć na zamówieniu),
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.



ROLETA DZIEŃ I NOC MINI VEGAS

- » Roleta bez kasety, wyposażona standardowo w prowadnice żyłkowe, wieszaki górne i dolne PCV,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Do okien z nawiewnikiem istnieje możliwość zastosowania dłuższych wieszaków (należy zaznaczyć na zamówieniu),
- » Podwójna belka dolna,
- » Maksymalne wymiary określa tabela.



ROLETA DZIEŃ I NOC MINI - TYPOWA

- » Roleta bez kasety, wyposażona w wieszaki PCV,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Standardowa wysokość rolety wynosi 150cm,
- » Zestaw do samodzielnego montażu,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.



ROLETA DZIEŃ I NOC WOLNOWISZĄCA

- » System rolety niezabudowany w kasetę, materiał zakończony rurą obciążającą,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Pasuje do każdego okna, może zakrywać duże powierzchnie,
- » Istnieje możliwość zastosowania podwójnej belki (bez dopłaty) – należy zaznaczyć na zamówieniu.
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.
- » Roleta wyposażona w profil nośny.



ROLETA DZIEŃ I NOC WOLNOWISZĄCA MAXI

- » System kasetowy wykonany z trwałego aluminium,
- » Pasuje do każdego okna, może zakrywać duże powierzchnie
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.



ROLETA DZIEŃ I NOC W KASECIE ALU CLASSIC

- » System kasetowy wyprodukowany z trwałego aluminium,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » W przypadku bardzo zaokrąglonych listew przyszybowych istnieje możliwość zastosowania prowadnic łukowych PCV 32mm (bez dopłaty) – taką informację należy zaznaczyć na zamówieniu,
- » Standardowo roleta wyposażona w prowadnice płaskie PCV 30mm,
- » Maksymalne wymiary określa tabela.
- » Możliwość zastosowania prowadnic aluminiowych 30mm lub 37mm (za dopłatą)



ROLETA DZIEŃ I NOC W KASECIE ALU PROFIL

- » Roleta wykonana z trwałego aluminium
- » Standardowo roleta wyposażona w prowadnice przestrzenne ALU,
- » Do okien z nawiewnikiem istnieje możliwość zastosowania dłuższych wieszaków (należy zaznaczyć na zamówieniu),
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Maksymalne wymiary określa tabela.



ROLETA WÓLNOWISZĄCA DZIEŃ I NOC W PÓLKASECIE - TYPOWA

- » Roleta w półkasecie, wykonana z trwałego aluminium,
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Pasuje do każdego okna, może zakrywać duże powierzchnie,
- » Standardowa wysokość rolety wynosi 150cm,
- » Możliwość wykonania wyłącznie dwóch wymiarów wysokości: 150 lub 190 cm,
- » Maksymalne wymiary określa tabela.



ROLETA DZIEŃ NOC W KASECIE SONO S/L

- » System kasetowy wykonany z trwałego PCV, który nie żółknie,
- » Standardowo roleta wyposażona w prowadnice przestrzenne PCV 20mm,
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru),
- » Sterowana za pomocą łańcuszka,
- » Montaż do skrzydła okiennego niezależnie od kształtu listwy przyszybowej,
- » Maksymalną szerokość rolety określa tabela.



ROLETA ELEKTRYCZNA W KASECIE OMBRA

- » System kasetowy wykonany z aluminium (wymiar kasety 85 x 85).
- » Sterowanie napędem elektrycznym (napęd należy doliczyć dodatkowo).
- » Przy dużych gabarytach prosimy uwzględnić występujące szerokości belek danego koloru. Szerokości belek podane we wzornikach kolorów.
- » W sytuacjach, gdy oba wymiary (szerokość i wysokość) przekraczają długość dostępnej belki tkaniny, należy wykonać poziome przeszycie tkaniny (za dopłatą). Przeszycie może zostać wykonane wyłącznie na tkaninach z grupy EDEN, A600 oraz PALERMO.
- » W przypadku rolet do okien balkonowych z wykorzystaniem tkanin wzorzystych, gdzie wysokość przekracza 180cm, konieczne jest odwrócenie tkaniny (wzoru).
- » Kolorystyka kasety: biel, antracyt, antracyt struktura.



ROLETA PLISOWANA - TYPOWA

- » plisowana wykonana z trwałego PCV,
- » Standardowa wysokość to 150cm,
- » Produkt przeznaczony tylko dla standardowych okien,
- » Maksymalną szerokość rolety plisowanej określa tabela.



ROLETA PLISOWANA COSIMO ONE [DO OKIEN DACHOWYCH]

- » plisowana wykonana z trwałego aluminium,
- » Standardowo wyposażona w prowadnice Smart Line oraz w magnetyczną blokadę Easy Click,
- » Elegancki i nowoczesny system dedykowany dla okien dachowych,
- » Możliwość blokowania żaluzji bez zbędnego wysiłku.



ROLETA PLISOWANA VEGAS PLISSE [DO OKIEN DACHOWYCH]

- » plisowana wykonana z trwałego aluminium,
- » Standardowo wyposażona w prowadnice,
- » Elegancki i nowoczesny system dedykowany dla okien dachowych,
- » Możliwość blokowania żaluzji bez zbędnego wysiłku.





www.fill.com.pl